



Raumsäulen

1-zügig | 2-zügig | 3-zügig | 4-zügig

Standardlängen

Typ A:


Maximale Säulenlänge: **3,00m**
 Maximale Befestigungshöhe: **3,70m**
 Maximale abgehängte Deckenhöhe:
2,95m





Typ B:

Maximale Säulenlänge: **3,25m**
 Maximale Befestigungshöhe: **3,90m**
 Maximale abgehängte Deckenhöhe:
3,20m

Typ C:

Maximale Säulenlänge: **6,00m**
 Maximale Befestigungshöhe: **6,50m**
 Maximale abgehängte Deckenhöhe:
5,95m




Produktfoto	Produktdetails	Produktfoto	Produktdetails
	Energie-/Raumsäule aus Aluminium, 1-zügig, Höhe 3000mm/3250mm/6000mm, Alu eloxiert, mit Kunststoff-/ Aluminiumdeckel auf Anfrage		Energie-/Raumsäule aus Aluminium, 3-zügig, Höhe 3000mm/3250mm/6000mm, Alu eloxiert, mit Kunststoff-/ Aluminiumdeckel auf Anfrage
	Energie-/Raumsäule aus Aluminium, 2-zügig, Höhe 3000mm/3250mm/6000mm, Alu eloxiert, mit Kunststoff-/ Aluminiumdeckel auf Anfrage		Energie-/Raumsäule aus Aluminium, 4-zügig, Höhe 3000mm/3250mm/6000mm, Alu eloxiert, mit Kunststoff-/ Aluminiumdeckel auf Anfrage

Einfache Installation




Mit Hilfe des Griffes ist die Säule einfach und ohne Werkzeug zu montieren.

Kapazität bei hohem Füllfaktor



6 Kabel Ø 12mm
16 Kabel Ø 7mm



16 Kabel Ø 7mm 6 Kabel Ø 12mm

