



advanced system components



USB-Charger

1-modulig | Breite 22,5 mm | Höhe 45 mm | Click 45

2-modulig | Breite 45 mm | Höhe 45 mm | Click 45

3-modulig | Breite 67,5 mm | Höhe 45 mm | Click 45

USB-Charger 1-modulig | 22,5mmx45mm | Click 45

Produktfoto	Produktdetails	Produktfoto	Produktdetails
	USB Lader, 1-fach, 5 V, 3000 mA, 1x USB Typ A vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe weiß glänzend ähnlich RAL 9003 USB-077650L-W		USB Lader, 1-fach, 5 V, 3 A/20 W, Schnellladefunktion, 1x USB Typ C vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe weiß glänzend ähnlich RAL 9003 USB-077690L-S
	USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, 2x USB Typ A vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe weiß glänzend ähnlich RAL 9003 USB-077660L-W		USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, 2x USB Typ C vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe weiß glänzend ähnlich RAL 9003 USB-077680L-W
	USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, 1x USB Typ A/1x USB Typ C vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe weiß glänzend ähnlich RAL 9003 USB-077670L-W		USB Lader, 1-fach, 5 V, 3000 mA, 1x USB Typ A vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe aluminiumfarbig USB-077651L-AL
	USB Lader, 1-fach, 5 V, 3 A/20 W, Schnellladefunktion, 1x USB Typ C vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe aluminiumfarbig USB-077691L-AL		USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, 2x USB Typ A vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe aluminiumfarbig USB-077661L-AL
	USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, 2x USB Typ C vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe aluminiumfarbig USB-077681L-AL		USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, 1x USB Typ A/1x USB Typ C vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe aluminiumfarbig USB-077671L-AL

USB-Charger 1-modulig | 22,5mmx45mm | Click 45

Produktfoto	Produktdetails	Produktfoto	Produktdetails
	USB Lader, 1-fach, 5 V, 3000 mA, 1x USB Typ A vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe schwarz matt ähnlich RAL 9017 USB-077652L-SM		USB Lader, 1-fach, 5 V, 3 A/20 W, Schnellladefunktion , 1x USB Typ C vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe schwarz matt ähnlich RAL 9017 USB-077692L-SM
	USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, 2x USB Typ A vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe schwarz matt ähnlich RAL 9017 USB-077662L-SM		USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, 2x USB Typ C vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe schwarz matt ähnlich RAL 9017 USB-077682L-SM
	USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, 1x USB Typ A/1x USB Typ C vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe schwarz matt ähnlich RAL 9017 USB-077672L-SM		
	USB Lader, 1-fach, 5 V 1500 mA, 1x USB Buchse vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe weiß glänzend ähnlich RAL 9003 USB-77591-W		USB Lader, 1-fach, 5 V, 1500 mA, 1x USB Buchse vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 1-modulig, 22,5x45 mm, Farbe schwarz glänzend ähnlich RAL 9017 USB-77591-S

USB-Charger 2-modulig | 45mmx45mm | Click 45

Produktfoto	Produktdetails	Produktfoto	Produktdetails
	USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, 2x USB A Buchse vorne , Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 2-modulig, 45x45 mm, Farbe weiß glänzend ähnlich RAL 9003 USB-77594-W		USB-Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, 2x USB-C-Buchse vorne, Schraubklemmenanschluss: 230 V~, 15 W, Verbrauch im Standbymodus 0,075 W, Farbe weiß glänzend ähnlich RAL 9003 USB-77590-W
	USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, max.15W Gesamtleistung, 2 x USB Buchsen vorne (1x USB A, 1x USB-C), 2,5 mm² Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,07 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 2-modulig, halogenfrei, Farbe weiß glänzend ähnlich RAL 9003 USB-77592-W		USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, max.15W Gesamtleistung, 2 x USB Buchsen vorne (1x USB A, 1x USB-C), 2,5 mm² Steckklemmen , 230 V, 0,07 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 2-modulig, halogenfrei, Farbe weiß glänzend ähnlich RAL 9003 USB-077570-W
	USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, 2x USB A Buchse vorne , Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 2-modulig, 45x45 mm, Farbe schwarz matt ähnlich RAL 9017 USB-079194L-SM		USB-Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, 2x USB-C-Buchse vorne, Schraubklemmenanschluss: 230 V~, 15 W, Verbrauch im Standbymodus 0,075 W, Farbe schwarz matt ähnlich RAL 9017 USB-079190L-SM
	USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, max.15W Gesamtleistung, 2 x USB Buchsen vorne (1x USB A, 1x USB-C), 2,5 mm² Steckklemmen , 230 V, 0,07 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 2-modulig, halogenfrei, Farbe schwarz matt ähnlich RAL 9017 USB-079193L-SM		USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, 2x USB A Buchse vorne , Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 2-modulig, 45x45 mm, Farbe schwarz glänzend ähnlich RAL 9017 USB-77594-S
	USB-Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, max.15W Gesamtleistung, 2 x USB-C-Buchse vorne, Schraubklemmenanschluss: 230 V~, 15 W, Verbrauch im Standbymodus 0,075 W, Farbe schwarz glänzend ähnlich RAL 9017 USB-77590-S		USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, max.15W Gesamtleistung, 2 x USB Buchsen vorne (1x USB A, 1x USB-C), 2,5 mm² Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,07 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 2-modulig, halogenfrei, Farbe schwarz glänzend ähnlich RAL 9017 USB-77592-S

USB-Charger POWER-USB | 45-63W | Click 45

Produktfoto	Produktdetails	Produktfoto	Produktdetails
	USB Lader, 2-modulig, 1-fach, 20 V, 45W, 3000mA, 1x USB C Buchse vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, Click 45, einrastbar horizontal, 45x45 mm, Farbe weiß glänzend USB-077655L-W		USB Lader, 2-modulig, 1-fach, 20 V, 45W, 3000mA, 1x USB C Buchse vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 45x45 mm, Farbe schwarz matt USB-077657L-SM
	USB Lader, 2-modulig, 2-fach, 20 V, 30W, 3000 mA, 2 x USB C Buchsen vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, Click 45, einrastbar horizontal, Farbe weiß glänzend USB-077631L-W		USB Lader, 2-modulig, 2-fach, 20 V, 30W, 3000 mA, 2 x USB C Buchsen vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, Click 45, einrastbar horizontal, Farbe schwarz matt USB-077633L-SM
	USB Lader, 3-modulig, 2-fach, 20 V, 63W, 3000 mA, max.15W Gesamtleistung, 2 x USB C Buchsen vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, Click 45, einrastbar horizontal, Farbe weiß glänzend USB-077673L-W		USB Lader, 3-modulig, 2-fach, 20 V, 63W, 3000 mA, max.15W Gesamtleistung, 2 x USB C Buchsen vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, Click 45, einrastbar horizontal, Farbe schwarz matt USB-077675L-SM



ASYCO GmbH

Bahnhofstraße 8

D-57439 Attendorn - Germany

fon: + 49 27 22 - 63 96 - 0

fax: + 49 27 22 - 63 96 - 20

mail: info@asyco.de

www.asyco.de