



USB-Charger

mit medizinischem Aufdruck

USB Charger mit medizinischem Aufdruck | Click 45

auf Anfrage auch in
folgenden Sprachen



Produktfoto

Produktdetails

Produktfoto

Produktdetails



USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, 2x USB A Buchse vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 2-modulig, 45x45 mm, Farbe **weiß glänzend** ähnlich RAL 9003

[auf Anfrage](#)



USB-Lader, 2-fach, 5V, 3000 mA, 2x USB-C-Buchse vorne, Schraubklemmenanschluss: 230 V~, 15 W, Verbrauch im Standbymodus 0,075 W, Farbe **weiß glänzend** ähnlich RAL 9003

[auf Anfrage](#)



USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, max.15W Gesamtleistung, 2 x USB Buchsen vorne (1x USB A, 1x USB-C), 2,5 mm² Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,07 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 2-modulig, halogenfrei, Farbe **weiß glänzend** ähnlich RAL 9003

[auf Anfrage](#)



USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, max.15W Gesamtleistung, 2 x USB Buchsen vorne (1x USB A, 1x USB-C), 2,5 mm² **Steckklemmen**, 230 V, 0,07 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 2-modulig, halogenfrei, Farbe **weiß glänzend** ähnlich RAL 9003

[auf Anfrage](#)

USB Charger mit medizinischem Aufdruck | Compacta

**auf Anfrage auch in
folgenden Sprachen**



Produktfoto

Produktdetails

Produktfoto

Produktdetails



USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, 2x USB A Buchse vorne, Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,1 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 2-modulig, 45x45 mm, Farbe **weiß glänzend** ähnlich RAL 9003

auf Anfrage



USB-Lader, 2-fach, 5V, 3000 mA, 2x USB-C-Buchse vorne, Schraubklemmenanschluss: 230 V~, 15 W, Verbrauch im Standbymodus 0,075 W, Farbe **weiß glänzend** ähnlich RAL 9003

auf Anfrage



USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, max.15W Gesamtleistung, 2 x USB Buchsen vorne (1x USB A, 1x USB-C), 2,5 mm² Schraubklemmen rückseitig, 230 V, 0,07 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 2-modulig, halogenfrei, Farbe **weiß glänzend** ähnlich RAL 9003

auf Anfrage



USB Lader, 2-fach, 5 V, 3000 mA, max.15W Gesamtleistung, 2 x USB Buchsen vorne (1x USB A, 1x USB-C), 2,5 mm² **Steckklemmen**, 230 V, 0,07 W Standby, Click 45, einrastbar horizontal, 2-modulig, halogenfrei, Farbe **weiß glänzend** ähnlich RAL 9003

auf Anfrage

